

AI LIGHTS
LATTI



AI LIGHTS
LATI

AiLati è il marchio creato nel 2005 per identificare un nuovo settore dell'attività di Zafferano dedicato all'illuminazione d'interni. AiLati nasce con una sua specifica connotazione in ambito decorativo e tecnico, abbinando la ricerca estetica all'utilizzo dei più innovativi standard tecnologici del LED di nuova generazione.

Punto di partenza è stato l'impegno nel coniugare l'utilizzo del vetro opale, scelto per la particolare resa, e la tecnologia illuminotecnica, con l'obiettivo di realizzare prodotti con una forte valenza funzionale. Da collezioni contraddistinte quasi unicamente dal vetro opale, lo sviluppo delle nuove tecnologie ci ha portati ad inserire sempre più frequentemente nuovi materiali, quali l'alluminio pressofuso e il policarbonato, a puntare sull'innovazione, perseguendo un filone di sperimentazione che, ci auguriamo, sia giunto in questi anni a produrre collezioni funzionali, espressione delle tendenze contemporanee.

The AiLati brand was created in 2005 to focus on a new area of activity for Zafferano dedicated to interior lighting. The concept behind AiLati was to establish a specific identity for the brand concentrating on ornamental and technical features, combining refined aesthetic appeal with latest generation LED technology.

The first step along this path saw Zafferano committed to combining the use of opal glass, chosen for its exceptional performance, with lighting technology in order to produce lamps with a highly effective functional dimension. From collections almost exclusively featuring opal glass, the development of new technologies has led us to increasingly use new materials, such as die-cast aluminium and polycarbonate, and innovate while pursuing an experimental path, which, we believe, has enabled us in recent years to make products that not only stand out for their functionality but also express contemporary trends.



Federico de Majo

Nuovi materiali e tecnologie d'avanguardia aprono oggi la strada a innumerevoli opportunità di soluzioni creative nell'illuminazione d'interni. La sorgente luminosa a LED ci ha offerto la possibilità di realizzare prodotti che consentono un'elevata qualità della luce, grazie alla diffusione omogenea negli ambienti.

Ci concentriamo costantemente sullo studio di sistemi semplici e veloci di assemblaggio, sull'utilizzo di materiali durevoli e sorgenti a basso consumo e lunga durata ed ancora, non ultimo, su tecniche produttive che garantiscano un alto grado di protezione, indispensabile non solo all'esterno o negli ambienti umidi, ma anche nelle normali zone abitative e di transito. Tutto questo significa poter migliorare l'efficienza di un corpo illuminante, porre attenzione alla riduzione dei consumi e al miglioramento della durata e della qualità della luce, favorendone anche la reale economia di gestione, soprattutto se installato in grandi quantità.

Con AiLati proponiamo lampade di facile inserimento nei vari ambienti: dagli spazi privati a quelli dedicati all'accoglienza, dal retail agli uffici. Il contract diviene così vocazione naturale per questo marchio.

Quello che rimane costante nel tempo è l'impegno nel rendere i nostri prodotti sempre più funzionali e riconoscibili per la loro marcata identità. Alle collezioni dalle linee pulite e minimaliste di AiLati, si affiancano da qualche anno anche le collezioni di illuminazione decorativa per interni in vetro colorato di Zafferano - Bespoke Glass Lighting, divisione di Zafferano dedicata a progetti di illuminazione su misura e alla realizzazione di installazioni in vetro artistico, con un catalogo dedicato.

New materials and ground-breaking technologies are leading to a multitude of opportunities for creative interior lighting solutions. LED light sources have allowed us to design solutions that ensure both high-quality lighting and uniform diffusion of light in interiors. Our research continuously focuses on quick and simple assembly and fixing systems, on using materials with a long life, on low-energy light bulbs and, last but not least, on production techniques that guarantee a high level of protection, which is not only essential in outdoor or in humid environments but also in residential areas and transit zones. In short, this allows us to produce luminaires that are even more efficient, based on reducing energy consumption, increasing the lifespan and improving the quality of light while achieving a substantial reduction in operating costs, especially when large-scale lighting solutions are involved.

Our AiLati lamps are ideal for a host of environments: from private spaces to hospitality facilities, retail spaces and offices. Therefore, the contract-furnishing sector is a natural choice for our brand. Over the years, we have been firmly committed to making our products increasingly functional and recognisable with their distinct identity. In recent years, AiLati collections, with their elegant minimalist lines, have been accompanied by decorative lighting collections for interiors in coloured glass by Zafferano - Bespoke Glass Lighting, a division of Zafferano dedicated to tailor-made lighting projects and artistic glass installations, in a separate catalogue.

INDICE ORDINE ALFABETICO**INDEX** ALPHABETICAL ORDER

COLLEZIONE / COLLECTION	PAGINA / PAGE
ALU new	102
ASTUCCIO	80
BIANCA new	58
BIS	168
BIS BAYONET	170
BOTTOM new	62
BOX QUADRATA	184
BOX ROTONDA	182
BRIDGE	90
CALEIDO new	24
CAORLE	136
CHIUSA	178
CICLOPE	100
CIP	88
CLARA	174
CLARETTA	76
CONCA new	34
CUBETTO	82
DADO MAGNETO	120
DRUM	158
DRUM BAYONET	164
DRUM METAL	162
ECLIPSE QUADRA	72
ECLIPSE TONDA	68
GIRASOLE new	64
HOME new	40
LUCCA	134
LUNA new	38

COLLEZIONE / COLLECTION	PAGINA / PAGE
MENTOS MAGNETO	108
MINE	92
MINIBIS	172
MINIDRUM	166
OMEGA	150
OVALINO	78
PALLINA	116
POLDINA new	20
RIALTO	124
RIGA	96
SFERIS	112
SLAT new	50
SOLE new	52
SOTTOSOPRA new	60
SPICCHIO	180
STAND	128
STAND METAL	130
STICK 65	146
STICK 6555	138
STICK 80	140
STICK 100 / 150 / 240	142
STOLA new	44
STRIPE new	6
STRIPE MAGNETO	17
TACK new	66
TREVISO	152
TUNNEL new	30
RELAMPING KIT	186


STRIPE

Design Federico de Majo

Collezione di lampade a parete, soffitto, sospensione e da terra con corpo in alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED. La collezione Stripe magneto ha un particolare sistema di fissaggio del corpo lampada alla staffa di supporto. Questo sistema semplifica e velocizza l'installazione.

A collection of wall, ceiling, hanging and floor lamps with a matt white painted aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a LED light source. The Stripe magneto collection has a special system for fixing the lamp fixture to the support bracket. This system simplifies and speeds up installation.


PARETE - SOFFITTO - SOSPENSIONE - TERRA
WALL - CEILING - HANGING - FLOOR LAMP



STRIPE



TERRA FLOOR LAMP



LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP20



	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	LUMEN LAMP
terra floor lamp	Ø 18 - h 160,7 cm / Ø 7,1 - h 63,3 in	LD0079B3	35 W	39 W	3500 lm	2450 lm

STRIPE



STRIPE


SOSPENSIONE
HANGING







LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	LUMEN LAMP
sospensione hanging	90,8 - h 150 cm / 35,7 - h 59 in	LD0370B3	23 W	25 W	2580 lm	1800 lm
	134 - h 150 cm / 52,8 - h 59 in	LD0371B3	35 W	39 W	3920 lm	2750 lm
	h 63 - 313 cm / h 24,8 - 123,2 in	LD0373B3	15 W	17 W	1720 lm	1200 lm
	h 89 - 339 cm / h 35 - 133,5 in	LD0374B3	23 W	25 W	2580 lm	1800 lm
	h 132 - 382 cm / h 52 - 150,4 in	LD0375B3	35 W	39 W	3920 lm	2750 lm

STRIPE



PARETE WALL





LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	LUMEN LAMP
parete	53 - h 8,2 cm / 20,9 - h 3,2 in	LD0377B3	18 W	20 W	2000 lm	1400 lm
wall	h 38,5 - 8 cm / h 15,1 - 3,1 in	LD0378B3	11 W	12 W	1230 lm	860 lm

STRIPE

PARETE
WALL




LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete wall	24 x 3,5 x 9 cm / 9,4 x 1,4 x 3,5 in	LD0070B3	6 W	6,7 W	496 lm
	38 x 3,5 x 9 cm / 14,9 x 1,4 x 3,5 in	LD0071B3	12 W	13 W	992 lm
	53 x 3,5 x 9 cm / 20,8 x 1,4 x 3,5 in	LD0072B3	18 W	20 W	1488 lm

STRIPE MAGNETO

PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING



LED versione magneto / magnetic version - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete - soffitto wall - ceiling	89 x 3,5 x 9 cm / 35 x 1,4 x 3,5 in	LD0076B3	27 W	28,2 W	2114 lm
	131 x 3,5 x 9 cm / 51,5 x 1,4 x 3,5 in	LD0077B3	35 W	37 W	2780 lm

STRIPE



POLDINA

Lampada ricaricabile da tavolo, con corpo in alluminio verniciato bianco opaco o corten, diffusore in policarbonato e fonte luminosa a LED. La collezione Poldina ha un grado di protezione IP54 che la rende adatta sia all'uso interno che esterno. La durata della batteria è garantita per più di 9 ore.



A rechargeable table lamp with a matt white or corten painted aluminium fixture, a polycarbonate diffuser and a LED light source. The Poldina collection has IP54 protection, making it ideal for indoor and outdoor use. Battery life guaranteed for more than 9 hours.

TAVOLO
TABLE LAMP

POLDINA



TAVOLO TABLE LAMP



CARICA BATTERIA CON ENTRATA MICRO USB - INCLUSO /
POWER CHARGER WITH MICRO USB PLUG - INCLUDED

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

tavolo table lamp	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
			BIANCO WHITE	CORTEN		
	Ø 11 - h 38 cm / Ø 4,3 - h 15 in	LD0280	B3	R3	2,2 W	154 lm

Su richiesta versione con base magnetica / version with magnetic base available on request

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Corten

CALEIDO

PARETE - SOFFITTO - SOSPENSIONE
WALL - CEILING - HANGING

Collezione di lampade a sospensione, soffitto e parete, con corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente e fonte luminosa a LED. La collezione Caleido è caratterizzata dal particolare terminale telescopico che permette la regolazione del fascio luminoso.


A collection of pendant, ceiling and wall lamps with a matt white or dark grey painted aluminium fixture, a clear finish polycarbonate diffuser and a LED light source. The Caleido collection features a special optical system for adjusting the light beam.

CALEIDO

SOSPENSIONE
HANGING



Dettaglio terminale telescopico
detail of optical system



LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	BEAM ANGLE
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY				
sosopensione hanging	Ø 5,5 ; h 35 - 38,5 cm / Ø 2,2 ; h 13,7 - 15,1 in	LD0190	B3	G3	10 W	12 W	1000 lm	20° - 50°
	Ø 7,5 ; h 35 - 38,5 cm / Ø 2,9 ; h 13,7 - 15,1 in	LD0192	B3	G3	21 W	23,5 W	2000 lm	20° - 50°
	Ø 9,8 ; h 50 - 53,5 cm / Ø 3,8 ; h 19,7 - 21 in	LD0194	B3	G3	32 W	35 W	3000 lm	20° - 60°

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Grigio scuro / dark grey

CALEIDO

PARETE - SOFFITTO - BINARIO
WALL - CEILING - TRACK



FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES









Bianco / white



Grigio scuro / dark grey



Attacco binario EU
EU track fixing



LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - Cc IP20

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	BEAM ANGLE
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY				
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 7,5 ; h 23,8 - 25,2 cm / Ø 2,2 ; h 9,4 - 9,9 in	LD0196	B3	G3	21 W	23,5 W	2000 lm	20° - 50°
	Ø 9,8 ; h 24,8 - 26,2 cm / Ø 3,8 ; h 9,7 - 10,3 in	LD0197	B3	G3	32 W	35 W	3000 lm	20° - 60°
binario / track	Ø 7,5 ; h 23,8 - 25,2 cm / Ø 2,2 ; h 9,4 - 9,9 in	LD0198	B3	G3	21 W	23,5 W	2000 lm	20° - 50°
	Ø 9,8 ; h 24,8 - 26,2 cm / Ø 3,8 ; h 9,7 - 10,3 in	LD0199	B3	G3	32 W	35 W	3000 lm	20° - 60°



TUNNEL

Collezione di lampade a parete, con corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente e fonte luminosa a LED. La collezione Tunnel ha un elevato grado di protezione che la rende adatta all'utilizzo interno ed esterno.

A collection of wall lamps with a matt white or dark grey painted aluminium fixture, a clear finish polycarbonate diffuser and a LED light source. The Tunnel collection has a high IP rating, making it ideal for indoor and outdoor use.



PARETE
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY			
parete wall	5,2 x 8,6 x h 11,7 cm / 2 x 3,4 x h 4,6 in	LD0160	B3	G3	2 x 6 W	2 x 6,9 W	2 x 495 lm
	9,4 x 10,6 x h 24 cm / 3,7 x 4,1 x h 9,4 in	LD0161	B3	G3	2 x 6 W	2 x 6,9 W	2 x 408 lm
	12 x 10,8 x h 24 cm / 4,7 x 4,2 x h 9,4 in	LD0162	B3	G3	2 x 6 W	2 x 6,9 W	2 x 408 lm



FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES


Bianco / white


Grigio scuro / dark grey

TUNNEL

PARETE
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY			
parete wall	9,4 x 10,6 x h 24 cm / 3,7 x 4,1 x h 9,4 in						
	finitura interna foglia oro / gold leaf inner finish	LD0161	BFO	GFO	2 x 6 W	2 x 6,9 W	2 x 408 lm
	foglia argento / silver leaf	LD0161	BFA	GFA	2 x 6 W	2 x 6,9 W	2 x 408 lm
	foglia rame / copper leaf	LD0161	BFR	GFR	2 x 6 W	2 x 6,9 W	2 x 408 lm
	12 x 10,8 x h 24 cm / 4,7 x 4,2 x h 9,4 in						
	finitura interna foglia oro / gold leaf inner finish	LD0162	BFO	GFO	2 x 6 W	2 x 6,9 W	2 x 408 lm
foglia argento / silver leaf	LD0162	BFA	GFA	2 x 6 W	2 x 6,9 W	2 x 408 lm	
foglia rame / copper leaf	LD0162	BFR	GFR	2 x 6 W	2 x 6,9 W	2 x 408 lm	

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Grigio scuro / dark grey



Foglia oro
gold leaf



Foglia argento
silver leaf



Foglia rame
copper leaf

FINITURE INTERNE / INNER FINISHES

Versione con finitura a foglia metallica solo per uso interno / version with metallic finish for indoor use only

CONCA






INCASSO - SOFFITTO
RECESSED - CEILING

Collezione di lampade a incasso e soffitto dimmerabili con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco.

A collection of recessed and ceiling dimmable lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture.





LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	HOLE FOR FITTING
incasso recessed	Ø 14,6 - h 4,7 cm / Ø 5,7 - h 1,8 in	LD0146B3	0 - 12,8 W	0 - 595 lm	Ø 13 cm / Ø 5,1 in
	Ø 16,4 - h 4,9 cm / Ø 6,4 - h 1,9 in	LD0147B3	0 - 19,7 W	0 - 990 lm	Ø 15,5 cm / Ø 6,1 in
	Ø 22 - h 6,1 cm / Ø 8,6 - h 2,4 in	LD0148B3	0 - 24,5 W	0 - 1270 lm	Ø 20 cm / Ø 7,9 in

DIMMER COMPATIBILI / COMPATIBLE DIMMERS

Vimar 14135
Vimar 14136
Finder 15.81
Tecnel TE44895B
Tecnel TE7636
Tecnel TE7632

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 10,7 - h 6 cm / Ø 4,2 - h 2,4 in	LD0140B3	0 - 8,5 W	0 - 319 lm
	Ø 14,6 - h 7,5 cm / Ø 5,7 - h 2,9 in	LD0141B3	0 - 12,8 W	0 - 595 lm
	Ø 16,4 - h 7,8 cm / Ø 6,4 - h 3 in	LD0142B3	0 - 19,7 W	0 - 990 lm
	Ø 22 - h 8,7 cm / Ø 8,6 - h 3,4 in	LD0143B3	0 - 24,5 W	0 - 1270 lm

DIMMER COMPATIBILI / COMPATIBLE DIMMERS


Vimar 14135
Vimar 14136
Finder 15.81
Tecnel TE44895B
Tecnel TE7636
Tecnel TE7632

LUNA

Collezione di lampade a incasso con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato satinato. La particolarità della collezione Luna è la possibilità di regolare la dimmerazione e la temperatura colore da 2700 a 6000 K mediante telecomando.

A collection of recessed lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture and a satin finish polycarbonate diffuser. The special feature of the Luna collection is the option of remote control adjustment of the dimmer function and the colour temperature from 2700 to 6000 K.

INCASSO
RECESSED



LED - CRI>80 - 220-240V - CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	HOLE FOR FITTING
incasso recessed	$\varnothing 11,3$ - h 12,7 cm / $\varnothing 4,4$ - h 5 in	LD0210B3	10 W	12 W	1000 lm	$\varnothing 10,2$ cm / $\varnothing 4$ in
	$\varnothing 16,9$ - h 15,8 cm / $\varnothing 6,6$ - h 6,2 in	LD0211B3	21 W	24 W	2000 lm	$\varnothing 15,2$ cm / $\varnothing 6$ in
	$\varnothing 21,5$ - h 15,6 cm / $\varnothing 8,4$ - h 6,1 in	LD0212B3	32 W	36 W	3000 lm	$\varnothing 20,5$ cm / $\varnothing 8,1$ in
telecomando remote control	4,5 x 14,5 - h 2 cm / 1,8 x 5,7 - h 0,8 in	LD0219B3				

Regolabile con telecomando in dimmerazione e temperatura colore da 2700 a 6000 K
remote control adjustment of the dimmer function and the colour temperature from 2700 to 6000 K



HOME

PARETE - SOFFITTO - TERRA
WALL - CEILING - FLOOR LAMP

Collezione di lampade a parete, soffitto e da terra con corpo in alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in vetro pressato bianco e fonte luminosa a LED. La collezione Home ha un elevato grado di protezione che la rende adatta all'utilizzo interno ed esterno.

A collection of wall, ceiling and floor lamps with a matt white, dark grey or corten painted aluminium fixture, a white moulded glass diffuser and a LED light source. The Home collection has a high IP rating, making it ideal for indoor and outdoor use.

PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING



E27 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			LAMP CONNECTION	WATT MAX
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY	CORTEN		
parete wall	12,2 x 25 x h 9,5 cm / 4,8 x 9,8 x h 3,7 in	LL0250	B3	G3	R3	E27	42 WHS
	25 x 25 x h 9,5 cm / 9,8 x 9,8 x h 3,7 in	LL0251	B3	G3	R3	2 x E27	2 x 42 WHS

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY	CORTEN			
parete wall	12,2 x 25 x h 9,5 cm / 4,8 x 9,8 x h 3,7 in	LD0250	B3	G3	R3	8,7 W	10 W	1310 lm
	25 x 25 x h 9,5 cm / 9,8 x 9,8 x h 3,7 in	LD0251	B3	G3	R3	2 x 8,7 W	2 x 10 W	2 x 1310 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white




Grigio scuro / dark grey



Corten

HOME

TERRA
FLOOR LAMP



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP65

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
terra floor	14,1 x 14,1 x h 50 cm / 5,5 x 5,5 x h 19,7 in	LD0254	GRIGIO SCURO DARK GREY	CORTEN	15 W	858 lm

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Grigio scuro / dark grey



Corten

STOLA

Collezione di lampade a parete, soffitto e da terra con corpo in alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato e fonte luminosa a LED. La collezione Stola ha un elevato grado di protezione che la rende adatta all'utilizzo interno ed esterno.



A collection of wall, ceiling and floor lamps with a matt white, dark grey or corten painted aluminium fixture, a polycarbonate diffuser and a LED light source. The Stola collection has a high IP rating, making it ideal for indoor and outdoor use.

PARETE - SOFFITTO - TERRA
WALL - CEILING - FLOOR LAMP

STOLA

PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING


TERRA
FLOOR LAMP



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete - soffitto wall - ceiling		BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY			
18,5 x 15,6 x h 4,5 cm / 7,3 x 6,1 x h 1,8 in	LD0171	B3	G3	9,2 W	10 W	724 lm

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP65

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
terra floor		GRIGIO SCURO DARK GREY	CORTEN			
22 x 10 x h 80 cm / 8,6 x 3,9 x h 31,5 in	LD0172	G3	R3	10 W	11 W	645 lm


FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



STOLA



PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
		BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY		
parete - soffitto wall - ceiling 22 x 12,8 x h 3,5 cm / 8,6 x 5 x h 1,4 in	LD0170	B3	G3	11 W	668 lm

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES





SLAT

PARETE
WALL



Collezione di lampade a parete, con corpo in alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED. La collezione Slat ha un elevato grado di protezione che la rende adatta all'utilizzo interno ed esterno.

A collection of wall lamps with a matt white, dark grey or corten painted aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a LED light source. The Slat collection has a high IP rating, making it ideal for indoor and outdoor use.



MONO EMISSIONE / SINGLE EMISSION

BI EMISSIONE / DOUBLE EMISSION



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP65

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY	CORTEN		
parete wall	4,5 x 18 x 3 cm / 1,8 x 7,1 x 1,2 in	LD0150	B3	G3	R3	7,8 W	233 lm
	6 x 50 x 6 cm / 2,3 x 19,7 x 2,3 in	LD0152	B3	G3	R3	2 x 19 W	2 x 1078 lm

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



SOLE



(IP20)



SOFFITTO CEILING

Collezione di lampade a soffitto con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato trasparente e fonte luminosa a LED.

A collection of ceiling lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture, a clear polycarbonate diffuser and a LED light source.



LED - 3000K - CRI>80 - 200-240V CE IP20


	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
		BIANCO WHITE			
soffitto ceiling	Ø 13,8 - h 11,5 cm / Ø 5,4 - h 4,5 in	LD0121B3	15 W	15,4 W	1431 lm
	Ø 20 - h 14 cm / Ø 7,9 - h 5,5 in	LD0123B3	30 W	31,5 W	3562 lm
	10 x 10 - h 11,2 cm / 3,9 x 3,9 - h 4,4 in	LD0126B3	15 W	15,4 W	1408 lm
	15 x 15 - h 14,2 cm / 5,9 x 5,9 - h 5,6 in	LD0128B3	30 W	31,5 W	3544 lm

SOLE



(IP 54)

Collezione di lampade a soffitto con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente e fonte luminosa a LED. L'elevato grado di protezione IP54 di questi modelli li rende adatti all'utilizzo interno ed esterno.

A collection of ceiling lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture, a clear polycarbonate diffuser and a LED light source. These products have a high IP54 rating, ideal for indoor and outdoor use.



SOFFITTO CEILING



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	BEAM ANGLE
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY				
soffitto ceiling	Ø 8 - h 10,5 cm / Ø 3,1 - h 4,1 in	LD0120	B3	G3	5 W	6 W	211 lm	30°
	8 x 8 - h 10,5 cm / 3,1 x 3,1 - h 4,1 in	LD0125	B3	G3	5 W	6 W	211 lm	30°



FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



SOLE
(IP54)



PARETE
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	BEAM ANGLE
parete wall	12 x 12 x 12 cm / 4,7 x 4,7 x 4,7 in	LD0127	BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY	2 x 9,5 W	2 x 10 W	2 x 717 lm	75°

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Grigio scuro / dark grey


BIANCA



PARETE WALL

Lampada a parete, con corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato bianco satinato e fonte luminosa a LED. La collezione Bianca ha un elevato grado di protezione che la rende adatta all'utilizzo interno ed esterno.

A wall lamp with a matt white or dark grey painted aluminium fixture, a satin white finish polycarbonate diffuser and a LED light source. The Bianca collection has a high IP rating, making it ideal for indoor and outdoor use.



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY			
parete wall	Ø 12 x 17,2 - h 20 cm / Ø 4,7 x 6,8 - 7,9 in	LD0180	B3	G3	9 W	11,5 W	953 lm

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Grigio scuro / dark grey




SOTTOSOPRA

Collezione di lampade a parete in due varianti di forma, con corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED. La collezione Sottosopra ha un elevato grado di protezione che la rende adatta all'utilizzo interno ed esterno.

A collection of wall lamps in two shapes, with a matt white or dark grey painted aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a LED light source. The Sottosopra collection has a high IP rating, making it ideal for indoor and outdoor use.



PARETE
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY			
parete wall	11 x 20,5 x 6 cm / 4,3 x 8,1 x 2,3 in	LD0275	B3	G3	2 x 4,5 W	2 x 5 W	2 x 265 lm
	12,5 x 20,3 x 6 cm / 4,9 x 8 x 2,3 in	LD0270	B3	G3	2 x 4,5 W	2 x 5 W	2 x 265 lm

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white




Grigio scuro / dark grey




BOTTOM

Collezione di lampade a parete in tre varianti di forma, con corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in polycarbonato satinato e fonte luminosa a LED. La collezione Bottom ha un elevato grado di protezione che la rende adatta all'utilizzo interno ed esterno.

A collection of wall lamps in three shapes, with a matt white or dark grey painted aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a LED light source. The Bottom collection has a high IP rating, making it ideal for indoor and outdoor use.



PARETE
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
			BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY			
parete wall	Ø 10 x h 3 cm / Ø 3,9 x h 1,1 in	LD0230	B3	G3	3 W	4,5 W	210 lm
	10 x 10 x h 3 cm / 3,9 x 3,9 x h 1,1 in	LD0231	B3	G3	3 W	4,5 W	210 lm
	20 x 8 x h 3,2 cm / 7,9 x 3,1 x h 1,2 in	LD0232	B3	G3	6 W	8,5 W	414 lm

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Grigio scuro / dark grey


GIRASOLE

Lampada da terra con corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato e sommità orientabile.


Floor lamp with adjustable head with a dark grey painted die-cast aluminium fixture and a satin finish polycarbonate diffuser.



TERRA FLOOR LAMP



Dettaglio sommità orientabile
Detail of adjustable lamp head



Accessori per fissaggio su terreno morbido o superfici tipo cemento - INCLUSI
Accessories for anchoring to soft ground or hard surfaces such as concrete - INCLUDED

LED - 3000K - CRI>80 - 200-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
terra / floor	Ø 20 - h 90 cm / Ø 7,9 - h 35,4 in	LD0260G3	18 W	930 lm

TACK



TERRA
FLOOR LAMP

Lampada da terra con corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato trasparente.

Floor lamp with a dark grey painted or corten die-cast aluminium fixture and a clear polycarbonate diffuser.



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
terra floor	Ø 12,7 - h 70,5 cm / Ø 5 - h 27,7 in	LD0240	GRIGIO SCURO DARK GREY	CORTEN	7 W	400 lm
			G3	R3		

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Grigio scuro / dark grey



Corten

ECLIPSE TONDA

INCASSO - SOFFITTO
RECESSED - CEILING



Collezione di lampade a incasso e soffitto in due forme, con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato satinato. Eclipse è la combinazione perfetta di due sorgenti di luce, con un unico e innovativo driver a 3 vie facilmente controllabile tramite interruttore oppure nella normale versione ON-OFF. Il funzionamento della lampada nella prima versione è SMD per illuminazione indiretta, COB per illuminazione diretta e SMD+COB per illuminazione totale. Nella seconda versione SMD+COB illuminazione totale in un'unica soluzione. Eclipse si distingue per l'aspetto elegante, il design lineare, una funzione intelligente e innovativa.


A collection of recessed and ceiling lamps in two shapes, with a matt white painted die-cast aluminium fixture and a satin finish polycarbonate diffuser. Eclipse is the ideal combination of two light sources, with a unique and innovative 3-way driver, easily controlled with a switch, or available in a standard ON-OFF version. The first version is operated with an SMD switch for indirect lighting, with a COB for direct lighting, and an SMD+COB for total lighting. The second version, instead, offers a single solution with SMD+COB for total lighting. Eclipse makes a statement with its elegant appearance, smooth design, and smart and innovative control function.



ECLIPSE TONDA

INCASSO - SOFFITTO
RECESSED - CEILING

SOFFITTO
CEILING



La lampada è controllata da un unico interruttore, con ogni ciclo di accensione ravvicinato cambia tipologia di illuminazione.


STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)

Lasciando la lampada spenta per un tempo prolungato alla sua riaccensione parte sempre dallo STEP 1

The lamp is controlled by a single switch, the type of illumination changes with each ignition cycle.

STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)

Leaving the lamp off, for a longer period, to its restart always starts from STEP 1.



LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	HOLE FOR FITTING
incasso	Ø 12 - h 3,5 cm / Ø 4,7 - h 1,4 in	LD0010B3	6,8 + 6,8 W	7 + 7 W	142 + 557 lm	Ø 11 cm / Ø 4,3 in
recessed	Ø 17,8 - h 3,5 cm / Ø 7 - h 1,4 in	LD0012B3	13,6 + 13,6 W	14 + 14 W	434 + 1015 lm	Ø 16 cm / Ø 6,3 in

Alimentatore compreso / power adaptor included

LED versione on - off / on - off version - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	HOLE FOR FITTING
incasso	Ø 12 - h 3,5 cm / Ø 4,7 - h 1,4 in	LD0016B3	13,6 W	14 W	697 lm	Ø 11 cm / Ø 4,3 in
recessed	Ø 17,8 - h 3,5 cm / Ø 7 - h 1,4 in	LD0017B3	27,2 W	28 W	1446 lm	Ø 16 cm / Ø 6,3 in

Nuovi prodotti con unica accensione / new products with single ignition

La lampada è controllata da un unico interruttore, con ogni ciclo di accensione ravvicinato cambia tipologia di illuminazione.


STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)

Lasciando la lampada spenta per un tempo prolungato alla sua riaccensione parte sempre dallo STEP 1

The lamp is controlled by a single switch, the type of illumination changes with each ignition cycle.

STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)

Leaving the lamp off, for a longer period, to its restart always starts from STEP 1.



LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
soffitto	Ø 12 - h 6,5 cm / Ø 4,7 - h 2,5 in	LD0001B3	6,8 + 6,8 W	7 + 7 W	142 + 557 lm
ceiling	Ø 17,8 - h 6,5 cm / Ø 7 - h 2,5 in	LD0003B3	13,6 + 13,6 W	14 + 14 W	434 + 1015 lm

LED versione on - off / on - off version - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
soffitto	Ø 12 - h 6,5 cm / Ø 4,7 - h 2,5 in	LD0002B3	13,6 W	14 W	697 lm
ceiling	Ø 17,8 - h 6,5 cm / Ø 7 - h 2,5 in	LD0005B3	27,2 W	28 W	1446 lm

Nuovi prodotti con unica accensione / new products with single ignition


ECLIPSE QUADRA



INCASSO - SOFFITTO
RECESSED - CEILING

Collezione di lampade a incasso e soffitto in due forme, con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato satinato. Eclipse è la combinazione perfetta di due sorgenti di luce, con un unico e innovativo driver a 3 vie facilmente controllabile tramite interruttore oppure nella normale versione ON-OFF. Il funzionamento della lampada nella prima versione è SMD per l'illuminazione indiretta, COB per illuminazione diretta e SMD+COB per illuminazione totale. Nella seconda versione SMD+COB illuminazione totale in un'unica soluzione. Eclipse si distingue per l'aspetto elegante, il design lineare, una funzione intelligente e innovativa.

A collection of recessed and ceiling lamps in two shapes, with a matt white painted die-cast aluminium fixture and a satin finish polycarbonate diffuser. Eclipse is the ideal combination of two light sources, with a unique and innovative 3-way driver, easily controlled with a switch, or available in a standard ON-OFF version. The first version is operated with an SMD switch for indirect lighting, with a COB for direct lighting, and an SMD+COB for total lighting. The second version, instead, offers a single solution with SMD+COB for total lighting. Eclipse makes a statement with its elegant appearance, smooth design, and smart and innovative control function.



ECLIPSE QUADRA

INCASSO - SOFFITTO
RECESSED - CEILING

SOFFITTO
CEILING



La lampada è controllata da un unico interruttore, con ogni ciclo di accensione ravvicinato cambia tipologia di illuminazione.

STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)

Lasciando la lampada spenta per un tempo prolungato alla sua riaccensione parte sempre dallo STEP 1

The lamp is controlled by a single switch, the type of illumination changes with each ignition cycle.

STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)

Leaving the lamp off, for a longer period, to its restart always starts from STEP 1.

La lampada è controllata da un unico interruttore, con ogni ciclo di accensione ravvicinato cambia tipologia di illuminazione.




STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)

Lasciando la lampada spenta per un tempo prolungato alla sua riaccensione parte sempre dallo STEP 1

The lamp is controlled by a single switch, the type of illumination changes with each ignition cycle.

STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)

Leaving the lamp off, for a longer period, to its restart always starts from STEP 1.



LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	HOLE FOR FITTING
incasso recessed	12 x 12 - h 3,5 cm / 4,7 x 4,7 - h 1,4 in	LD0013B3	6,8 + 6,8 W	7 + 7 W	142 + 557 lm	10,5 x 10,5 cm / 4,1 x 4,1 in
	17,8 x 17,8 - h 3,5 cm / 7 x 7 - h 1,4 in	LD0015B3	13,6 + 13,6 W	14 + 14 W	434 + 1015 lm	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in

Alimentatore compreso / power adaptor included

LED versione on - off / on - off version - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	HOLE FOR FITTING
incasso recessed	12 x 12 - h 3,5 cm / 4,7 x 4,7 - h 1,4 in	LD0018B3	13,6 W	14 W	697 lm	10,5 x 10,5 cm / 4,1 x 4,1 in
	17,8 x 17,8 - h 3,5 cm / 7 x 7 - h 1,4 in	LD0019B3	27,2 W	28 W	1446 lm	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in

Nuovi prodotti con unica accensione / new products with single ignition

LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
soffitto ceiling	12 x 12 - h 6,5 cm / 4,7 x 4,7 - h 2,5 in	LD0004B3	6,8 + 6,8 W	7 + 7 W	142 + 557 lm
	17,8 x 17,8 - h 6,5 cm / 7 x 7 - h 2,5 in	LD0006B3	13,6 + 13,6 W	14 + 14 W	434 + 1015 lm

LED versione on - off / on - off version - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
soffitto ceiling	12 x 12 - h 6,5 cm / 4,7 x 4,7 - h 2,5 in	LD0007B3	13,6 W	14 W	697 lm
	17,8 x 17,8 - h 6,5 cm / 7 x 7 - h 2,5 in	LD0008B3	27,2 W	28 W	1446 lm

Nuovi prodotti con unica accensione / new products with single ignition


CLARETTA

Collezione di lampade a parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato bianco e fonte luminosa a LED biemissione. La collezione Claretta ha un grado di protezione IP54 idonea per uso esterno ed interno.

A collection of wall lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture, a white polycarbonate diffuser and a double emission LED light source. The Claretta collection has IP54 protection, making it ideal for indoor and outdoor use.



PARETE
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete wall	14 x 10 x 4,7 cm / 5,5 x 4 x 1,8 in	LD0020	BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY	2 x 3,4 W	2 x 4 W	2 x 250 lm

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Grigio scuro / dark grey


OVALINO

PARETE - TERRA
WALL - FLOOR LAMP

Collezione di lampade a parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato bianco e fonte luminosa a LED biemissione. La collezione Ovalino ha un grado di protezione IP54 idonea per uso esterno ed interno.

A collection of wall lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture, a white polycarbonate diffuser and a double emission LED light source. The Ovalino collection has IP54 protection, making it ideal for indoor and outdoor use.

PARETE
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete wall	14 x 7 x 4,7 cm / 5,5 x 2,7 x 1,8 in	LD0030	BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY	2 x 3,4W	2 x 4W	2 x 302 lm

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Grigio scuro / dark grey


ASTUCCIO

PARETE - TERRA
WALL - FLOOR LAMP

PARETE
WALL

Collezione di lampade a parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato bianco e fonte luminosa a LED biemissione. La collezione Astuccio ha un grado di protezione IP54 idonea per uso esterno ed interno.

A collection of wall lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture, a white polycarbonate diffuser and a double emission LED light source. The Astuccio collection has IP54 protection, making it ideal for indoor and outdoor use.



LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V €€ IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete wall	13 x 13 x 3 cm / 5,1 x 5,1 x 1,2 in	LD0040	BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY	2 x 4,5 W	2 x 5 W	2 x 404 lm

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES






CUBETTO

Collezione di lampade a parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato e fonte luminosa a LED. La lampada a parete con grado IP54 è idonea per uso esterno ed interno ed è provvista di regolazione indipendente del fascio luminoso sia sopra che sotto, cover personalizzabile con colori a richiesta.

A collection of wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture, a polycarbonate diffuser and a LED light source. The wall lamp with IP54 protection is ideal for indoor and outdoor use. It has independent control of the beam of light above and below, with a cover that can be customised in colours on request.

PARETE
WALL





LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete wall	10 x 10 x 10 cm / 3,9 x 3,9 x 3,9 in	LD0052	BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY	6 W	6,3 W	382 lm

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES







Bianco / white



Grigio scuro / dark grey


CUBETTO

PARETE
WALL





LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete	10 x 10 x 10 cm / 3,9 x 3,9 x 3,9 in	LD0050B3	6 W	6,9 W	389 lm
wall	20 x 8 x 10 cm / 7,8 x 3,1 x 3,9 in	LD0051B3	12 W	13,2 W	810 lm



Collezione di lampade a parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED.

A collection of wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a LED light source.



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete wall	15 x 5 x 11 cm / 5,5 x 1,9 x 4,3 in	LD0060B3	6 W	6,7 W	425 lm
	26 x 5 x 11 cm / 5,5 x 1,9 x 4,3 in	LD0061B3	12 W	12,5 W	767 lm
	42,5 x 5 x 11 cm / 5,5 x 1,9 x 4,3 in	LD0062B3	16 W	16,6 W	772 lm



BRIDGE

PARETE
WALL



Collezione di lampade a parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED.

A collection of wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a LED light source.



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ [IP20]



	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete	24,5 x 10 x 9,5 cm / 9,6 x 3,9 x 3,7 in	LD0080B3	8 W	8,6 W	549 lm
wall	43,5 x 10 x 10 cm / 17,1 x 3,9 x 3,9 in	LD0081B3	16 W	16,8 W	1137 lm



PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING

Collezione di lampade a parete e soffitto con corpo in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco o nero opaco, diffusore in policarbonato bianco e fonte luminosa a LED.

A collection of wall and ceiling lamps with a matt white or black painted die-cast aluminium fixture, a white polycarbonate diffuser and a LED light source.




LED - 3000K - CRI>80 - 200-240V CE [IP20]

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
			BIANCO WHITE	NERO BLACK			
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 9 - h 5,7 cm / Ø 3,5 - 2,2 in	LD0090	B3	N3	6 W	7,8 W	470 lm
	Ø 12 - h 5,7 cm / Ø 4,7 - 2,2 in	LD0091	B3	N3	12 W	13,2 W	921 lm
	Ø 14 - h 5,7 cm / Ø 5,5 - 2,2 in	LD0092	B3	N3	18 W	20 W	1442 lm



FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



MINE



PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING



LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
			BIANCO WHITE	NERO BLACK			
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 9 - h 11 cm / Ø 3,5 - 4,3 in	LD0094	B3	N3	6 W	7,8 W	444 lm
	Ø 12 - h 11 cm / Ø 4,7 - 4,3 in	LD0095	B3	N3	12 W	13,2 W	856 lm
	Ø 14 - h 11 cm / Ø 5,5 - 4,3 in	LD0096	B3	N3	18 W	20 W	1338 lm

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white




Nero / black

RIGA

PARETE - SOSPENSIONE
WALL - HANGING

Collezione di lampade a sospensione e parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED monoemissione o biemissione.


A collection of hanging and wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a single emission or double emission LED light source.



SOSPENSIONE
HANGING



MONO EMISSIONE / SINGLE EMISSION




LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
sospensione hanging	80,5 x 1 x 120 cm / 31,7 x 0,4 x 47,2 in	LD0100B3	25 W	26,7 W	1889 lm
	120 x 1 x 120 cm / 47,2 x 0,4 x 47,2 in	LD0101B3	36 W	38,5 W	2686 lm
	160 x 1 x 120 cm / 63 x 0,4 x 47,2 in	LD0102B3	48 W	52 W	3593 lm


RIGA




PARETE
WALL



MONO EMISSIONE / SINGLE EMISSION



BI EMISSIONE / DOUBLE EMISSION



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete - mono emissione wall - single emission	30,5 x 7 x 4 cm / 12 x 2,7 x 1,6 in	LD0104B3	8 W	8,6 W	572 lm
	50,5 x 7 x 4 cm / 19,9 x 2,7 x 1,6 in	LD0106B3	12 W	13,2 W	911 lm
parete - bi emissione wall - double emission	30,5 x 8 x 4 cm / 12 x 3,1 x 1,6 in	LD0105B3	2 x 8 W	2 x 8,6 W	2 x 572 lm
	50,5 x 8 x 4 cm / 19,9 x 3,1 x 1,6 in	LD0107B3	2 x 12 W	2 x 13,2 W	2 x 911 lm


CICLOPE




PARETE WALL

Collezione di lampade a parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED monoemissione o biemissione. La collezione Ciclope ha un grado di protezione IP54 idonea per uso esterno ed interno.


A collection of wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a single emission or double emission LED light source. The Ciclope collection has IP54 protection, making it ideal for internal and external use.



MONO EMISSIONE / SINGLE EMISSION



BI EMISSIONE / DOUBLE EMISSION



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE **IP54**

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete - mono emissione wall - single emission	12 x 12 x 3 cm / 4,7 x 4,7 x 1,2 in	LD0110B3	6 W	6 W	467 lm
parete - bi emissione wall - double emission	12 x 12 x 3 cm / 4,7 x 4,7 x 1,2 in	LD0111B3	2 x 6 W	2 x 6 W	2 x 467 lm


ALU

Collezione di lampade a soffitto e parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato bianco e fonte luminosa a LED. La collezione Alu ha un grado di protezione IP54 idoneo per uso esterno ed interno.

A collection of ceiling and wall lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture, a white polycarbonate diffuser and a LED light source. The Alu collection has IP54 protection, making it ideal for indoor and outdoor use.

PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING





LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	
		BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY				
parete / wall	15,4 x 15,4 - h 6,1 cm / 6 x 6 - h 2,4 in	LD0138	B3	G3	7 W	10 W	600 lm
	17,5 x 17,5 - h 4,5 cm / 6,8 x 6,8 - h 1,7 in	LD0135	B3	G3	8,4 W	10 W	650 lm
parete - soffitto wall - ceiling	27 x 27 - h 5,3 cm / 10,6 x 10,6 - h 2 in	LD0136	B3	G3	23,8 W	25 W	1800 lm
	34 x 34 - h 5 cm / 13,3 x 13,3 - h 1,9 in	LD0137	B3	G3	27,3 W	30 W	2200 lm

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	
		BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY				
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 17,5 - h 4,5 cm / Ø 6,8 - h 1,7 in	LD0130	B3	G3	8,4 W	10 W	650 lm
	Ø 27 - h 5,3 cm / Ø 10,6 - h 2 in	LD0131	B3	G3	23,8 W	25 W	1800 lm
	Ø 34 - h 5 cm / Ø 13,3 - h 1,9 in	LD0132	B3	G3	27,3 W	30 W	2200 lm



FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



ALU



PARETE
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete wall	11,3 x 15,2 - h 4,7 cm / 4,4 x 6 - h 1,8 in	LD0139	BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY	7 W	493 lm

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES




Bianco / white



Grigio scuro / dark grey

MENTOS MAGNETO



PARETE - SOFFITTO - SOSPENSIONE
WALL - CEILING - HANGING

Collezione di lampade a sospensione, soffitto e parete in vetro soffiato triplex opale satinato con fonte luminosa a LED. Parti metalliche verniciate bianco opaco. La collezione Mentos ha un particolare sistema di fissaggio vetro a magneti. Questo sistema, oltre a semplificare e velocizzare le installazioni, è molto pratico per le normali manutenzioni.


A collection of hanging, ceiling and wall lamps in satin finish triplex opal blown glass with a LED light source. Matt white painted metal parts. The Mentos collection has a special magnet fixing system for the glass component. In addition to simplifying and speeding up installation operations, this system is highly practical when standard maintenance is required.




MENTOS MAGNETO



SOSPENSIONE / HANGING



PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING



LED 220-240V - 3000K - CRI>80 C€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
sospensione hanging	Ø 35 cm / Ø 13,8 in	LD112203B	25 W	2117 lm
	Ø 45 cm / Ø 17,7 in	LD113303B	41 W	3791 lm
	Ø 55 cm / Ø 21,6 in	LD114403B	41 W	3791 lm
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 35 cm / Ø 13,8 in	LD110203B	25 W	2117 lm
	Ø 45 cm / Ø 17,7 in	LD110303B	41 W	3791 lm
	Ø 55 cm / Ø 21,6 in	LD110403B	41 W	3791 lm

LED dimmerabile / dimmable 220-240V - 3000K - CRI>80 C€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
sospensione hanging	Ø 35 cm / Ø 13,8 in	LD112223B	0 - 25 W	0-2117 lm	1/10V*
	Ø 45 cm / Ø 17,7 in	LD113323B	0 - 41 W	0-3791 lm	1/10V*
	Ø 55 cm / Ø 21,6 in	LD114423B	0 - 41 W	0-3791 lm	1/10V*
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 35 cm / Ø 13,8 in	LD110223B	0 - 25 W	0-2117 lm	1/10V*
	Ø 45 cm / Ø 17,7 in	LD110323B	0 - 41 W	0-3791 lm	1/10V*
	Ø 55 cm / Ø 21,6 in	LD110423B	0 - 41 W	0-3791 lm	1/10V*

Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request



Vetro con attacco a magnete / glass with magnet fixing

SFERIS

Collezione di lampade a sospensione, soffitto e tavolo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche con finitura cromata, ottone spazzolato o verniciate bianco opaco. Su richiesta IP44.


A collection of hanging, ceiling and table lamps in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts with chrome, brushed brass finish or matt white painted. IP44 protection available on request.







SOFFITTO - SOSPENSIONE - TAVOLO
CEILING - HANGING - TABLE LAMP



SFERIS



SOFFITTO / CEILING



SOSPENSIONE / HANGING

TAVOLO / TABLE

E27 220-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE			LAMP CONNECTION	WATT MAX
		CROMO / CHROME	OTTONE / BRASS	BIANCO / WHITE		
sospensione hanging	Ø 25 cm / Ø 9,8 in	LL4103...	LL4103OS...	LL4103B...	E27	1 x 52 HS
	Ø 30 cm / Ø 11,8 in	LL4100...	LL4100OS...	LL4100B...	E27	1 x 70 HS
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LL4101...	LL4101OS...	LL4101B...	E27	1 x 70 HS
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LL4111...	LL4111OS...	LL4111B...	E27	1 x 105 HS
	Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LL4112	LL4112OS	LL4112B	E27	2 x 52 HS
soffitto ceiling	Ø 25 cm / Ø 9,8 in	LL4203...	LL4203OS...	LL4203B...	E27	1 x 52 HS
	Ø 30 cm / Ø 11,8 in	LL4200...	LL4200OS...	LL4200B...	E27	1 x 70 HS
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LL4201...	LL4201OS...	LL4201B...	E27	1 x 70 HS
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LL4210...	LL4210OS...	LL4210B...	E27	1 x 105 HS
tavolo table lamp	Ø 25 cm / Ø 9,8 in	not available	not available	LL4303B...	E27	1 x 52 HS
	Ø 30 cm / Ø 11,8 in	not available	not available	LL4300B...	E27	1 x 70 HS
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	not available	not available	LL4301B...	E27	1 x 70 HS

CANOPY	DIMENSIONS	AVAILABLE ON
	Ø 10 - h 2,5 cm / Ø 3,9 - h 1,0 in	E27 IP20: Ø 25 - 30 - 40 - 50 - 60 cm
	Ø 11 - h 4,5 cm / Ø 4,3 - h 1,8 in	E27 IP44: Ø 25 - 30 - 40 - 50 cm

...IP44 su richiesta / on request

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Cromo / chrome



Ottone spazzolato / brushed brass



Bianco / white

PALLINA

PARETE - SOFFITTO - INCASSO - SOSPENSIONE
WALL - CEILING - RECESSED - HANGING




PALLINA

ROSONE CANOPY

Collezione di lampade in vetro soffiato triplex opale satinato con fonte luminosa a LED. E' disponibile nelle due versioni, da incasso con alimentatore in remoto e da superficie con alimentatore nella base, entrambe a parete e soffitto con parti metalliche cromate; nella versione a sospensione con parti metalliche cromate.




A collection of lamps in satin finish triplex opal blown glass with a LED light source. Available in two versions: recessed with a remote power adaptor or surface-mounted with a power adaptor in the base, both available in a wall and ceiling version with chrome metal parts. Hanging lamp version with chrome metal parts.



Versione da incasso con alimentatore in remoto
version with recessed remote power adaptor

Versione con alimentatore nella base
version with power adaptor in the base

Elemento componibile - gruppo luce
modular element - lamp component kit



LED 220-240V - 3000K - CRI>80 €€ [IP20]

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
incasso recessed	Ø 15 cm / Ø 5,9 in	LD9916C3...	8 W	700 lm


LED 220-240V - 3000K - CRI>80 €€ [IP20]

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 15 cm / Ø 5,9 in	LD9917C3	4 W	320 lm

HALO 220-240V €€ [IP20]


	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
Elemento componibile - gruppo luce	Ø 15 - h 130 cm / Ø 5,9 - 51,2 in	LL9916	G9	1 x 33 HS
modular element -	Ø 15 - h 300 cm / Ø 5,9 - 118,1 in	LL9917	G9	1 x 33 HS
lamp component kit	Ø 15 - h 500 cm / Ø 5,9 - 196,8 in	LL9918	G9	1 x 33 HS

...IP44 su richiesta / on request




LGR0001 grigio / grey
LGR0002 bianco / white

Rosone per sospensione 1 luce /
canopy for hanging lamp 1 light




LGR0006 grigio / grey
LGR0016 bianco / white

Rosone per sospensione 1 luce /
canopy for hanging lamp 1 light



LGR0011 grigio / grey
LGR0012 bianco / white

Rosone a incasso per sospensione 1 luce -
installazione su cartongesso /
recessed canopy for hanging lamp 1 light -
installation on plasterboard



LGR0004 grigio / grey
LGR0014 bianco / white

Rosone per sospensione 2 luci con 2 ganci /
canopy for hanging lamp 2 lights with 2 hooks

LGR0003 grigio / grey
LGR0013 bianco / white


Rosone per sospensione 3 luci con 3 ganci /
canopy for hanging lamp 3 lights with 3 hooks

LGR0005 grigio / grey
LGR0015 bianco / white

Rosone per sospensione 5 luci con 5 ganci /
canopy for hanging lamp 5 lights with 5 hooks


LGR0008 grigio / grey
LGR0018 bianco / white

Rosone per sospensione 8 luci con 8 ganci /
canopy for hanging lamp 8 lights with 8 hooks



LGR0023 grigio / grey
LGR0033 bianco / white



Rosone per sospensione 3
luci / canopy for hanging
lamp 3 lights



LGR0025 grigio / grey
LGR0035 bianco / white


Rosone per sospensione 5
luci / canopy for hanging
lamp 5 lights

**Esempio installazione
rosone rotondo (vetri
con cavo min. 3 m) /
example of installation
with round canopy (glass
with cable min. 118,1 in)**




LGR0043 grigio / grey
LGR0053 bianco / white

Rosone per sospensione 3 luci /
canopy for hanging lamp 3 lights




LGR0045 grigio / grey
LGR0055 bianco / white

Rosone per sospensione 5 luci /
canopy for hanging lamp 5 lights



**Esempio installazione rosone
rettangolare (vetri con cavo
min. 3m) / example of installation
with rectangular canopy
(glass with cable min. 118,1)**

DADO MAGNETO




PARETE - SOFFITTO - SOSPENSIONE - TAVOLO
WALL - CEILING - HANGING - TABLE LAMP

Collezione di lampade a sospensione, soffitto, tavolo e parete in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture cromo, nichel spazzolato o verniciato bianco opaco. La collezione Dado ha un particolare sistema di fissaggio vetro a magneti. Questo sistema, oltre a semplificare e velocizzare le installazioni, è molto pratico per le normali manutenzioni.

A collection of hanging, ceiling, table and wall lamps in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: chrome, brushed nickel or matt white painted. The Dado collection has a special magnet fixing system for the glass component. In addition to simplifying and speeding up installation operations, this system is highly practical when standard maintenance is required.



DADO MAGNETO



Cromo / chrome




Bianco / white




Nichel spazzolato / brushed nickel


PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING



TAVOLO / TABLE



SOSPENSIONE / HANGING



E27 220-240V CE IP40

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			LAMP CONNECTION	WATT MAX
			CROMO CHROME	BIANCO WHITE	NICHEL SPAZZOLATO BRUSHED NICKEL		
parete - soffitto wall - ceiling	11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in	LL2004	C	B	NS	E27 small bulb	1 x 28 HSGS
	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in	LL2002	C	B	NS	E27	1 x 28 HS
soffitto / ceiling	20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in	LL2003	C	B	NS	E27	2 x 28 HS
tavolo table lamp	11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in	LL2024	C	B	NS	E27 small bulb	1 x 28 HSGS
	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in	LL2022	C	B	NS	E27	1 x 28 HS
	20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in	LL2023	C	B	NS	E27	2 x 28 HS
sospensione hanging	11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in	LL2014	CH040	BH040	NSH040	E27 small bulb	1 x 28 HSGS
	11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in	LL2014	CH070	BH070	NSH070	E27 small bulb	1 x 28 HSGS
	11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in	LL2014	CH100	BH100	NSH100	E27 small bulb	1 x 28 HSGS
	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in	LL2012	CH040	BH040	NSH040	E27	1 x 28 HS
	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in	LL2012	CH070	BH070	NSH070	E27	1 x 28 HS
	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in	LL2012	CH100	BH100	NSH100	E27	1 x 28 HS
	20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in	LL2013	CH040	BH040	NSH040	E27	2 x 28 HS
	20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in	LL2013	CH070	BH070	NSH070	E27	2 x 28 HS
	20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in	LL2013	CH100	BH100	NSH100	E27	2 x 28 HS

LED 220-240V - CRI>80 CE IP40


	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			TOTAL ABSORPTION	COLOUR TEMPERATURE	LUMEN LED BOARD
			CROMO CHROME	BIANCO WHITE	NICHEL SPAZZOLATO BRUSHED NICKEL			
parete - soffitto wall - ceiling	11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in	LD2004	C	B	NS	4 W	2900 K	420 lm
	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in	LD2002	C	B	NS	8 W	2900 K	750 lm
soffitto / ceiling	20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in	LD2003	C	B	NS	10 W	3000 K	1310 lm
tavolo table lamp	11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in	LD2024	C	B	NS	4 W	2900 K	420 lm
	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in	LD2022	C	B	NS	8 W	2900 K	750 lm
	20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in	LD2023	C	B	NS	10 W	3000 K	1310 lm
sospensione hanging	11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in	LD2014	CH040	BH040	NSH040	4 W	2900 K	420 lm
	11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in	LD2014	CH070	BH070	NSH070	4 W	2900 K	420 lm
	11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in	LD2014	CH100	BH100	NSH100	4 W	2900 K	420 lm
	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in	LD2012	CH040	BH040	NSH040	8 W	2900 K	750 lm
	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in	LD2012	CH070	BH070	NSH070	8 W	2900 K	750 lm
	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in	LD2012	CH100	BH100	NSH100	8 W	2900 K	750 lm
	20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in	LD2013	CH040	BH040	NSH040	10 W	3000 K	1310 lm
	20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in	LD2013	CH070	BH070	NSH070	10 W	3000 K	1310 lm
	20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in	LD2013	CH100	BH100	NSH100	10 W	3000 K	1310 lm

su richiesta modulo 10 W con 2700-4000K / 10 W model with 2700-4000K available on request


RIALTO



Collezione di lampade da parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco opaco.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts.



PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING





E27 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP40

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete - soffitto wall - ceiling	14 x 26 cm / 5,5 x 10,2 in	LL3060	E27	1 x 70 HS
	20 x 40 cm / 7,9 x 15,7 in	LL3040	E27	2 x 52 HS
	32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in	LL3020	E27	2 x 52 HS
	40 x 40 cm / 15,7 x 15,7 in	LL3030	E27	2 x 70 HS
	20 x 60 cm / 7,9 x 23,6 in	LL3070	E27	3 x 52 HS

LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP40

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto wall - ceiling	32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in	LD302003	25 W	2117 lm
	40 x 40 cm / 15,7 x 15,7 in	LD303003	41 W	3791 lm
	20 x 60 cm / 7,9 x 23,6 in	LD304003	3 x 10 W	3 x 1310 lm
	14 x 26 cm / 5,5 x 10,2 in	LD306003	10 W	1310 lm
	20 x 40 cm / 7,9 x 15,7 in	LD307003	2 x 10 W	2 x 1310 lm

LED dimmerabile / dimmable 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP40

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
parete - soffitto wall - ceiling	32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in	LD302203	0 - 25 W	0 - 2117 lm	1/10V*
	40 x 40 cm / 15,7 x 15,7 in	LD303203	0 - 41 W	0 - 3791 lm	1/10V*

* Regolabile mediante potenziometro / adjustable using a potentiometer

LED emergenza / emergency 1h S.A. 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP40

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto wall - ceiling	32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in	LD309203	6 - 25 W	470 - 2117 lm
	40 x 40 cm / 15,7 x 15,7 in	LD309103	12 - 41 W	760 - 3791 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.


STAND



PARETE - SOFFITTO WALL - CEILING

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco opaco. Su richiesta IP44.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts. IP44 protection available on request.



E27 220-240V € **IP40**

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete - soffitto wall - ceiling	37 x 10 cm / 14,6 x 3,9 in	LL3001...	E27	2 x 28 HSGS

LED 220-240V- **3000K** - **CRI>80** - € **IP40**

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto wall - ceiling	37 x 10 cm / 14,6 x 3,9 in	LD300103...	2 x 10 W	2 x 1310 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request




...IP44 su richiesta / on request

STAND METAL

PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche cromate o verniciate bianco opaco.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted or chrome metal parts.



E27 220-240V CE IP40

		DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		LAMP CONNECTION	WATT MAX
				CROMO CHROME	BIANCO WHITE		
parete - soffitto wall - ceiling	1 vetro 1 glass component	40,5 x 13,5 cm / 15,9 x 5,3 in	LL3001	C...	B...	E27	2 x 28 HSGS

E27 220-240V CE IP40

		DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		LAMP CONNECTION	WATT MAX
				CROMO CHROME	BIANCO WHITE		
parete - soffitto wall - ceiling	2 vetri 2 glass components	79,4 x 13,5 x 9 cm / 31,2 x 5,3 x 3,5 in	LL3003	C	B	E27	4 x 28 HSGS
	3 vetri 3 glass components	118,3 x 13,5 x 9 cm / 46,5 x 5,3 x 3,5 in	LL3004	C	B	E27	6 x 28 HSGS

LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - CE IP40

		DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
				CROMO CHROME	BIANCO WHITE		
parete - soffitto wall - ceiling	1 vetro 1 glass component	40,5 x 13,5 cm / 15,9 x 5,3 in	LD3001	C3...	B3...	2 x 10 W	2 x 1310 lm

LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - CE IP40

		DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
				CROMO CHROME	BIANCO WHITE		
parete - soffitto wall - ceiling	2 vetri 2 glass components	79,4 x 13,5 x 9 cm / 31,2 x 5,3 x 3,5 in	LD3003	C	B	4 x 10 W	4 x 1310 lm
	3 vetri 3 glass components	118,3 x 13,5 x 9 cm / 46,5 x 5,3 x 3,5 in	LD3004	C	B	6 x 10 W	6 x 1310 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

...IP44 su richiesta / on request

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Cromo / chrome



Bianco / white

LUCCA / CAORLE



Esempio di composizione / customized composition
COLLEZIONE LUCCA E CAORLE / CAORLE AND LUCCA COLLECTION



LUCCA

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco. La collezione Lucca è personalizzabile con colori a richiesta.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. The Lucca collection can be customised in colours on request.



PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING



E27 220-240V €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			LAMP CONNECTION	WATT MAX
			BIANCO WHITE	BICOLORE BIANCO + NERO TWO-TONE WHITE + BLACK	BICOLORE BIANCO + GRIGIO TWO-TONE WHITE + GREY		
parete - soffitto wall - ceiling	32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in	LL1303	B	N	G	2 x E27	2 x 42 HS
	32 x 60,5 cm / 12,6 x 23,8 in	LL1302	B	N	G	4 x E27	4 x 42 HS
	60,5 x 60,5 cm / 23,8 x 23,8 in	LL1301	B	N	G	8 x E27	8 x 42 HS

LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - €€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
			BIANCO WHITE	BICOLORE BIANCO + NERO TWO-TONE WHITE + BLACK	BICOLORE BIANCO + GRIGIO TWO-TONE WHITE + GREY		
parete - soffitto wall - ceiling	32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in	LD1303	B3	N3	G3	1 x 16 W	1 x 1502 lm
	32 x 60,5 cm / 12,6 x 23,8 in	LD1302	B3	N3	G3	2 x 16 W	2 x 1502 lm
	60,5 x 60,5 cm / 23,8 x 23,8 in	LD1301	B3	N3	G3	4 x 16 W	4 x 1502 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES





CAORLE

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco opaco.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts.



PARETE - SOFFITTO WALL - CEILING



E27 220-240V **CE** **IP20**

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete - soffitto wall - ceiling	18 x 18 cm / 7,1 x 7,1 in	LL1304	E27	1 x 28 HS
	25 x 25 cm / 9,8 x 9,8 in	LL1305	E27	2 x 28 HS
	32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in	LL1306	E27	3 x 28 HS

LED 220-240V - **3000K** - **CRI>80** - **CE** **IP20**

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto wall - ceiling	18 x 18 cm / 7,1 x 7,1 in	LD130403	10 W	1310 lm
	25 x 25 cm / 9,8 x 9,8 in	LD130503	16 W	1502 lm
	32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in	LD130603	25 W	2117 lm

LED *dimmerabile / dimmable* 220-240V - **3000K** - **CRI>80** - **CE** **IP20**

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
parete - soffitto wall - ceiling	25 x 25 cm / 9,8 x 9,8 in	LD132503	0 - 16 W	0 - 1502 lm	1/10V*
	32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in	LD132603	0 - 25 W	0 - 2117 lm	1/10V*

* Regolabile mediante potenziometro / adjustable using a potentiometer

LED *emergenza / emergency* 1h S.A. 220-240V - **3000K** - **CRI>80** - **CE** **IP20**

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto wall - ceiling	32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in	LD133603	6 - 25 W	470 - 2117 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request



Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.

STICK 6555

PARETE
WALL

Collezione di lampade a parete in vetro soffiato triplex opale satinato e fonte luminosa a LED. Parti metalliche verniciate bianco opaco.

A collection of wall lamps in satin finish triplex opal blown glass, with a LED light source. Matt white painted metal parts.



LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - €€ [IP20]

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete wall	6,5 x 38 x 5,5 cm / 2,6 x 14,9 x 2,2 in	LD6501B3	12 W	15,2 W	1485 lm
	6,5 x 52 x 5,5 cm / 2,6 x 20,5 x 2,2 in	LD6502B3	14 W	16,3 W	1529 lm

Posizionamento sia verticale sia orizzontale. Con placca di chiusura per i lati aperti
vertical or horizontal. End plate for closing open sides.

STICK 80

Collezione di lampade a parete in vetro soffiato triplex opale satinato e fonte luminosa a LED. Parti metalliche verniciate bianco opaco.


A collection of wall lamps in satin finish triplex opal blown glass, with a LED light source. Matt white painted metal parts.



140

AILATI

PARETE
WALL



LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - C< IP20

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete wall	8 x 38 x 11 cm / 3,2 x 14,9 x 4,3 in	LD9591B3	12 W	15,2 W	1485 lm
	8 x 52 x 11 cm / 3,2 x 20,5 x 4,3 in	LD9592B3	15 W	16,3 W	1529 lm
	8 x 62 x 11 cm / 3,2 x 24,5 x 4,3 in	LD9593B3	22 W	27,5 W	2462 lm

Posizionamento sia verticale sia orizzontale. Con placca di chiusura per i lati aperti. **Vetro lucido**
vertical or horizontal. End plate for closing open sides. **Glossy glass.**

141


STICK 100 - 150 - 240



SOSPENSIONE
HANGING

Collezione di lampade a sospensione cilindriche in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche cromate o verniciate bianco opaco. Su richiesta fuori misura e apparecchi speciali.



A collection of hanging cylinder lamps in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted or chrome metal parts. Special sizes and appliances are available on request.




STICK 100 - 150 - 240




SOSPENSIONE VETRO APERTO
HANGING OPEN GLASS LAMP



SOSPENSIONE GRANDE
LARGE HANGING LAMP



SOSPENSIONE PICCOLA
SMALL HANGING LAMP



E27 220-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE		LAMP CONNECTION	WATT MAX
		CROMO / CHROME	BIANCO / WHITE		
sospensione - vetro aperto hanging - open glass	Ø 10 - h 50 cm / Ø 3,9 - h 19,7 in	LL9610	LL9610B	E27	1 x 70 HS
	Ø 15 - h 62 cm / Ø 5,9 - h 24,4 in	LL9710	LL9710B	E27	1 x 70 HS
sospensione - grande hanging - large	Ø 24 - h 49 cm / Ø 9,5 - h 19,3 in	LL9821	LL9821B	E27	1 x 70 HS
sospensione - piccola hanging - small	Ø 24 - h 25 cm / Ø 9,5 - h 9,9 in	LL9827	LL9827B	E27	1 x 52 HS

CANOPY	DIMENSIONS	AVAILABLE ON
	Ø 10 - h 2,5 cm / Ø 3,9 - h 1,0 in	Stick 100 - 150 - 240

Su richiesta rosoni speciali per installazioni multiple
special canopies for multiple light compositions are available on request

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Cromo / chrome



Bianco / white

STICK 65



PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING

Collezione di lampade a parete e soffitto caratterizzate da una serie di cilindri in vetro soffiato opale triplex satinato, chiusi alle estremità per un effetto "tutta luce" ed una luminescenza ottimale. Parti metalliche cromate. L'applicazione di un innovativo sistema a vite applicato al vetro permette una facile installazione e manutenzione. La collezione Stick 65 ha un grado di protezione IP44.

A collection of wall and ceiling lamps featuring a set of cylinders in satin finish triplex opal blown glass, closed at the ends for an "all light" effect and optimum luminescence. Chrome metal parts. The application of an innovative screw system allows easy installation and maintenance. The Stick 65 collection has IP44 protection.



PARETE
WALL



E27 220-240V CE IP44

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete / wall	h 21 cm / h 8,3 in	LL9511	E27	1 x 42HS

FLUO 220-240V CE IP44


	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete / wall	h 21 cm / h 8,3 in	LL9513	G24q-3	1 x 26
	h 35 cm / h 13,8 in	LL9515	2G11	1 x 24
	h 45 cm / h 17,8 in	LL9517	2G11	1 x 36

LED - 3000K - CRI>80 - CE IP44

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	
parete / wall	h 21 cm / h 8,3 in	LD9511C3	6,7 W	9,6 W	623 lm	100 - 240 V
	h 35 cm / h 13,8 in	LD9515C3	10 W	15,7 W	1063 lm	220 - 240 V
	h 45 cm / h 17,8 in	LD9517C3	13,4 W	19 W	1127 lm	220 - 240 V

STICK 65

PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING



E27 220-240V CE IP44

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete - soffitto wall - ceiling	L 42 cm / L 16,6 in	LL9521	E27	2 x 42HS

FLUO 220-240V CE IP44

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete - soffitto wall - ceiling	L 42 cm / L 16,6 in	LL9523	G24q-3	2 x 26
	L 70 cm / L 27,6 in	LL9525	2G11	2 x 24
	L 90 cm / L 35,6 in	LL9527	2G11	2 x 36

LED - 3000K - CRI>80 - CE IP44

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	
parete - soffitto wall - ceiling	L 42 cm / L 16,6 in	LD9521C3	2 x 6,7 W	2 x 9,6 W	2 x 623 lm	100 - 240 V
	L 70 cm / L 27,6 in	LD9525C3	2 x 10 W	2 x 15,7 W	2 x 1063 lm	220 - 240 V
	L 90 cm / L 35,6 in	LD9527C3	2 x 13,4 W	2 x 19 W	2 x 1127 lm	220 - 240 V



OMEGA

Lampada a parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche cromate. Omega ha un grado di protezione IP44, idonea per bagni e sopra specchi.

Wall and ceiling lamp in satin finish triplex opal blown glass. Chrome metal parts. Omega has IP44 protection, making it ideal for bathrooms and installation above mirrors.



PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING



LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - CE IP44

	DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
parete - soffitto wall - ceiling	8,5 - 61,5 - 7 cm / 3,3 - 24,2 - 2,7	LD9566C3	18 W	20 W	2362 lm

TREVISO



PARETE - SOFFITTO - SOSPENSIONE
WALL - CEILING - HANGING

Collezione di lampade a sospensione, soffitto e parete in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco. La collezione Treviso è personalizzabile con colori a richiesta.


A collection of hanging, ceiling and wall lamps in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. The Treviso collection can be customised in colours on request.



TREVISO



SOSPENSIONE
HANGING



E27 220-240V - € IP20

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			LAMP CONNECTION	WATT MAX
			BIANCO WHITE	BICOLORE BIANCO + NERO TWO-TONE WHITE + BLACK	BICOLORE BIANCO + GRIGIO TWO-TONE WHITE + GREY		
sospensione hanging	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LL121103	B	N	G	E27	1 x 42 HS
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LL121203	B	N	G	E27	2 x 42 HS
	Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LL121303	B	N	G	E27	3 x 42 HS
	Ø 80 cm / Ø 31,5 in	LL121403	B	N	G	E27	5 x 52 HS

LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - € IP20

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
			BIANCO WHITE	BICOLORE BIANCO + NERO TWO-TONE WHITE + BLACK	BICOLORE BIANCO + GRIGIO TWO-TONE WHITE + GREY		
sospensione hanging	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD121103	B	N	G	16 W	1502 lm
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD121203	B	N	G	25 W	2117 lm
	Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LD121303	B	N	G	41 W	3791 lm
	Ø 80 cm / Ø 31,5 in	LD121403	B	N	G	74 W	7200 lm

LED dimmerabile / dimmable, 220-240V - 3000K - CRI>80 - € IP20

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
			BIANCO WHITE	BICOLORE BIANCO + NERO TWO-TONE WHITE + BLACK	BICOLORE BIANCO + GRIGIO TWO-TONE WHITE + GREY			
sospensione hanging	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD123103	B	N	G	0 - 16 W	0 - 1502 lm	1/10V*
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD123203	B	N	G	0 - 25 W	0 - 2117 lm	1/10V*
	Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LD123303	B	N	G	0 - 41 W	0 - 3791 lm	1/10V*

* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED emergenza / emergency 1h S.A., 220-240V - 3000K - CRI>80 - € IP20

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
			BIANCO WHITE	BICOLORE BIANCO + NERO TWO-TONE WHITE + BLACK	BICOLORE BIANCO + GRIGIO TWO-TONE WHITE + GREY		
sospensione hanging	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD124203	B	N	G	6 - 25 W	470 - 2117 lm
	Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LD124303	B	N	G	12 - 41 W	760 - 3791 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Possibilità di colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white




Nero / black



Grigio / grey

TREVISO



PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING

E27 220-240V C€

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			IP	LAMP CONNECTION	WATT MAX
			BIANCO WHITE	BICOLORE BIANCO + NERO TWO-TONE WHITE + BLACK	BICOLORE BIANCO + GRIGIO TWO-TONE WHITE + GREY			
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LL120103	B	N	G	IP44	E27	1 x 42 HS
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LL120203	B	N	G	IP44	E27	2 x 42 HS
	Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LL120303	B	N	G	IP44	E27	3 x 42 HS
	Ø 80 cm / Ø 31,5 in	LL120403	B	N	G	IP20	E27	5 x 52 HS

LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			IP	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
			BIANCO WHITE	BICOLORE BIANCO + NERO TWO-TONE WHITE + BLACK	BICOLORE BIANCO + GRIGIO TWO-TONE WHITE + GREY			
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD120103	B	N	G	IP44	16 W	1502 lm
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD120203	B	N	G	IP44	25 W	2117 lm
	Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LD120303	B	N	G	IP44	41 W	3791 lm
	Ø 80 cm / Ø 31,5 in	LD120403	B	N	G	IP20	74 W	7200 lm

LED dimmerabile / dimmable 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP44

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
			BIANCO WHITE	BICOLORE BIANCO + NERO TWO-TONE WHITE + BLACK	BICOLORE BIANCO + GRIGIO TWO-TONE WHITE + GREY			
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD126103	B	N	G	0 - 16 W	0 - 1502 lm	1/10V*
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD126203	B	N	G	0 - 25 W	0 - 2117 lm	1/10V*
	Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LD126303	B	N	G	0 - 41 W	0 - 3791 lm	1/10V*

* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED emergenza / emergency 1h S.A. 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP44

	DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES			TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
			BIANCO WHITE	BICOLORE BIANCO + NERO TWO-TONE WHITE + BLACK	BICOLORE BIANCO + GRIGIO TWO-TONE WHITE + GREY		
parete - soffitto wall - ceiling	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD127203	B	N	G	6 - 25 W	470 - 2117 lm
	Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LD127303	B	N	G	12 - 41 W	760 - 3791 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Possibilità di colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



DRUM

ATTACCO A BAIONETTA / TWIST-LOCK COUPLING



PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING


Collezione di lampade da parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro. Disponibile nel colore base neutro e nei colori rosso, arancione, blu, verde e giallo. Chiusura vetro a baionetta. La collezione Drum ha un grado di protezione IP44 ed è particolarmente indicata per piscine e ambienti umidi in genere.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass, with embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate base. Available with a neutral, red, orange, blue, green or yellow base. Twist-lock coupling system for the glass component. The Drum collection has IP44 protection, making it ideal for use in swimming pools and humid environments in general.




DRUM

ATTACCO A BAIONETTA / TWIST-LOCK COUPLING



COLORI BASE IN POLICARBONATO / POLYCARBONATE BASE COLOURS



Trasparente
clear


Rosso
red

Arancio
orange

Blu
blue

Verde
green

Giallo
yellow



Attacco a baionetta / Twist-lock coupling

E27 220-240V CE IP44

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						LAMP CONNECTION	WATT MAX	
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW			
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 30 cm / Ø 11,8 in	LL8701	NE	RO	AR	BL	VE	GI	E27	1 x 42 HS
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LL8731	NE	RO	AR	BL	VE	GI	E27	2 x 42 HS
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LL8761	NE	RO	AR	BL	VE	GI	E27	3 x 42 HS

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP44

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW			
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 30 cm / Ø 11,8 in	LD8701	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	16 W	1502 lm
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD8731	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	25 W	2117 lm
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD8761	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	41 W	3791 lm

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP44

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER	
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW				
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 30 cm / Ø 11,8 in	LD8703	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	0 - 16 W	0-1502 lm	1/10V*
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD8733	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	0 - 25 W	0-2117 lm	1/10V*
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD8763	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	0 - 41 W	0-3791 lm	1/10V*

* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED emergenza / emergency 1h S.A. - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP44

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW			
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD8742	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	6 - 25 W	470 - 2117 lm
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD8772	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	12 - 41 W	760 - 3791 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.


DRUM METAL

ATTACCO A BAIONETTA / TWIST-LOCK COUPLING


Collezione di lampade da parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in policarbonato anti UV traslucido neutro. Parti metalliche disponibili nelle finiture cromo, verniciato bianco o nero opaco, verniciato lucido nei colori rosso, arancione, blu o verde. Chiusura vetro a baionetta. La collezione Drum metal ha un grado di protezione IP44.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass, with an embossed aluminium flux recuperator, and anti-UV, neutral translucent polycarbonate base. Metal parts are available in the following finishes: chrome, matt black or white painted, glossy red, orange, blue or green painted. Twist-lock system for the glass component. The Drum metal collection has IP44 protection.

PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING



FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Cromo chrome Bianco white Rosso red Arancio orange Verde green Nero black

E27 220-240V €€ IP44

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES							LAMP CONNECTION	WATT MAX
		CROMO CHROME	BIANCO WHITE	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	NERO BLACK		
parete - soffitto / wall - ceiling Ø 30 cm / Ø 11,8 in	LL8701	C	B	MRO	MAR	MBL	MVE	MNE	E27	1 x 42 HS
Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LL8731	C	B	MRO	MAR	MBL	MVE	MNE	E27	2 x 42 HS
Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LL8761	C	B	MRO	MAR	MBL	MVE	MNE	E27	3 x 42 HS

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP44

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES							TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
		CROMO CHROME	BIANCO WHITE	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	NERO BLACK		
parete - soffitto / wall - ceiling Ø 30 cm / Ø 11,8 in	LD8701	C3	B3	MRO3	MAR3	MBL3	MVE3	MNE3	16 W	1502 lm
Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD8731	C3	B3	MRO3	MAR3	MBL3	MVE3	MNE3	25 W	2117 lm
Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD8761	C3	B3	MRO3	MAR3	MBL3	MVE3	MNE3	41 W	3791 lm

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP44

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES							TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
		CROMO CHROME	BIANCO WHITE	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	NERO BLACK			
parete - soffitto / wall - ceiling Ø 30 cm / Ø 11,8 in	LD8711	C3	B3	MRO3	MAR3	MBL3	MVE3	MNE3	0 - 16 W	0-1502 lm	1/10V*
Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD8733	C3	B3	MRO3	MAR3	MBL3	MVE3	MNE3	0 - 25 W	0-2117 lm	1/10V*
Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD8763	C3	B3	MRO3	MAR3	MBL3	MVE3	MNE3	0 - 41 W	0-3791 lm	1/10V*

* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED emergenza / emergency 1h S.A. - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP44

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES							TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
		CROMO CHROME	BIANCO WHITE	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	NERO BLACK		
parete - soffitto / wall - ceiling Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD8743	C3	B3	MRO3	MAR3	MBL3	MVE3	MNE3	6 - 25 W	470 - 2117 lm
Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD8745	C3	B3	MRO3	MAR3	MBL3	MVE3	MNE3	12 - 41 W	760 - 3791 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Possibilità di colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.

DRUM BAYONET


ATTACCO A BAIONETTA / TWIST-LOCK COUPLING

Collezione di lampade da parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco. Chiusura vetro a baionetta.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. White painted metal parts. Twist-lock system for the glass component.



PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING



E27 220-240V C€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 30 cm / Ø 11,8 in	LL8910	E27	1 x 52 HS
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LL8911	E27	2 x 52 HS
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LL8912	E27	3 x 52 HS
	Ø 70 cm / Ø 27,6 in	LL8913	E27	5 x 52 HS

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 30 cm / Ø 11,8 in	LD891003	16 W	1502 lm
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD891103	25 W	2117 lm
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD891203	41 W	3791 lm
	Ø 70 cm / Ø 27,6 in	LD891303	74 W	7200 lm

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 30 cm / Ø 11,8 in	LD893003	0 - 16W	0 - 1502 lm	1/10V*
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD893103	0 - 25W	0 - 2117 lm	1/10V*
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD893203	0 - 41W	0 - 3791 lm	1/10V*

* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED emergenza / emergency 1h S.A. - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD894103	6 - 25W	470 - 2117 lm
	Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD894203	12 - 41W	760 - 3791 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.

MINIDRUM

Collezione di lampade in vetro soffiato triplex opale satinato con fonte luminosa a LED.
E' disponibile nelle due versioni, da incasso con alimentatore in remoto e da superficie con alimentatore nella base, entrambe a parete e soffitto. Parti metalliche cromate.

A collection of lamps in satin finish triplex opal blown glass with a LED light source. Available in two versions: recessed with a remote power adaptor or surface-mounted with a power adaptor in the base. Both versions are available in a wall and ceiling version. Chrome metal parts.





PARETE - SOFFITTO - INCASSO
WALL - CEILING - RECESSED



Versione da incasso con alimentatore in remoto
version with recessed remote power adaptor.

Versione con alimentatore nella base
version with power adaptor in the base.



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP20				
	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
incasso / recessed	Ø 18 - h 6,2 cm / Ø 7,1 - h 2,4 in	LD7701C3...	8 W	700 lm

...IP44 su richiesta / on request


LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP20				
	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 18 - h 9 cm / Ø 7,1 - h 3,5 in	LD7702C3	4 W	320 lm

Bis

PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING

Collezione di lampade da parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato, con recuperatore di flusso in alluminio goffrato, base in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro. Disponibile nel colore base neutro e nei colori rosso, arancione, blu, verde e giallo. Chiusura vetro a baionetta. La collezione Bis ha un grado di protezione IP44 ed è particolarmente indicata per piscine e ambienti umidi in genere.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass, with embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate base. Available with a neutral, red, orange, blue, green or yellow base. Twist-lock system for the glass component. The Bis collection has IP44 protection, making it ideal for use in swimming pools and humid environments in general.



COLORI BASE IN POLICARBONATO / POLYCARBONATE BASE COLOURS



Trasparente clear Rosso red Arancio orange Blu blue Verde green Giallo yellow

E27 220-240V €€ IP44

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						LAMP CONNECTION	WATT MAX	
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW			
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 31 cm / Ø 12,2 in	LL6111	NE	RO	AR	BL	VE	GI	E27	1 x 42 HS
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LL6112	NE	RO	AR	BL	VE	GI	E27	2 x 42 HS
	Ø 48 cm / Ø 18,9 in	LL6113	NE	RO	AR	BL	VE	GI	E27	3 x 42 HS

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP44

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW			
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 31 cm / Ø 12,2 in	LD6111	NE	RO	AR	BL	VE	GI	16 W	1502 lm
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD6112	NE	RO	AR	BL	VE	GI	25 W	2117 lm
	Ø 48 cm / Ø 18,9 in	LD6113	NE	RO	AR	BL	VE	GI	41 W	3791 lm

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP44

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER	
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW				
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 31 cm / Ø 12,2 in	LD613103	NE	RO	AR	BL	VE	GI	0 - 16 W	0-1502 lm	1/10V*
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD613203	NE	RO	AR	BL	VE	GI	0 - 25 W	0-2117 lm	1/10V*
	Ø 48 cm / Ø 18,9 in	LD612003	NE	RO	AR	BL	VE	GI	0 - 41 W	0-3791 lm	1/10V*

* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED emergenza / emergency 1h S.A. - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP44

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW			
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD612603	NE	RO	AR	BL	VE	GI	6 - 25 W	470 - 2117 lm
	Ø 48 cm / Ø 18,9 in	LD612703	NE	RO	AR	BL	VE	GI	12 - 41 W	760 - 3791 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.

BIS BAYONET


ATTACCO A BAIONETTA / BAYONETT ATTACK



PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING

Collezione di lampade da parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco. Chiusura vetro a baionetta.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. White painted metal parts. Twist-lock system for the glass component.



E27 220-240V € [IP20]

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 25 cm / Ø 9,8 in	LL6110	E27	1 x 42 HS
	Ø 31 cm / Ø 12,2 in	LL6111	E27	1 x 52 HS
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LL6112	E27	2 x 52 HS
	Ø 48 cm / Ø 18,9 in	LL6113	E27	3 x 52 HS

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V € [IP20]

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 25 cm / Ø 9,8 in	LD611003	10 W	1310 lm
	Ø 31 cm / Ø 12,2 in	LD611103	16 W	1502 lm
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD611203	25 W	2117 lm
	Ø 48 cm / Ø 18,9 in	LD611303	41 W	3791 lm

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V € [IP20]

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 31 cm / Ø 12,2 in	LD613103	0 - 16 W	0 - 1502 lm	1/10V*
	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD613203	0 - 25 W	0 - 2117 lm	1/10V*
	Ø 48 cm / Ø 18,9 in	LD612003	0 - 41 W	0 - 3791 lm	1/10V*

* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED emergenza / emergency 1h S.A. - 3000K - CRI>80 - 220-240V € [IP20]

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD612603	6 - 25 W	470 - 2117 lm
	Ø 48 cm / Ø 18,9 in	LD612703	12 - 41 W	760 - 3791 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.

MINIBIS

Collezione di lampade in vetro soffiato triplex opale satinato con fonte luminosa a LED. E' disponibile nelle due versioni, da incasso con alimentatore in remoto e da superficie con alimentatore nella base, entrambe a parete e soffitto. Parti metalliche cromate.

A collection of lamps in satin finish triplex opal blown glass with a LED light source. Available in two versions: recessed with a remote power adaptor or surface-mounted with a power adaptor in the base. Both versions are available in a wall and ceiling version. Chrome metal parts.





PARETE - SOFFITTO - INCASSO
WALL - CEILING - RECESSED



Versione da incasso con alimentatore in remoto
version with recessed remote power adaptor.

Versione con alimentatore nella base
version with power adaptor in the base.



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
incasso / recessed	Ø 18 - h 6,5 cm / Ø 7,1 - h 2,5 in	LD7501C3...	8 W	700 lm

...IP44 su richiesta / on request

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP20



	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 18 - h 9,3 cm / Ø 7,1 - h 3,6 in	LD7502C3	4 W	320 lm

CLARA

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale lucido con particolare lavorazione a filo cristallo. Parti metalliche verniciate bianco.

A collection of wall and ceiling lamps in glass finish triplex opal blown glass, with special crystal glass edge detail. White painted metal parts.

PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING



E27 220-240V c€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 26 cm / Ø 10,2 in	LL9100	E27	1 x 42 HS
	Ø 44 cm / Ø 17,3 in	LL9130	E27	2 x 52 HS

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V c€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 26 cm / Ø 10,2 in	LD910003	10 W	1310 lm
	Ø 44 cm / Ø 17,3 in	LD913003	25 W	2117 lm

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V c€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 44 cm / Ø 17,3 in	LD913503	0 - 25 W	0 - 2117 lm	1/10V*


* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED emergenza / emergency 1h S.A. - 3000K - CRI>80 - 220-240V c€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 44 cm / Ø 17,3 in	LD916103	6 - 25 W	470 - 2117 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.



E27 220-240V € IP20

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete (con vetro aperto)/ wall (with open glass)	Ø 32cm / Ø 12,6 in	LL9140	E27	1 x 42 HS
	Ø 38 cm / Ø 14,9 in	LL9150	E27	2 x 42 HS


LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V € IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete (con vetro aperto)/ wall (with open glass)	Ø 32cm / Ø 12,6 in	LD914003	10 W	1310 lm
	Ø 38 cm / Ø 14,9 in	LD915003	16 W	1502 lm



LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

CHIUSA

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco.
 A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. White painted metal parts.



PARETE - SOFFITTO
 WALL - CEILING



E27 220-240V C€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 30 cm / Ø 11,8 in	LL5500	E27	1 x 42 HS
	Ø 37 cm / Ø 14,6 in	LL5501	E27	2 x 42 HS

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto / wall - ceiling	Ø 30 cm / Ø 11,8 in	LD550003	10 W	1310 lm
	Ø 37 cm / Ø 14,6 in	LD550103	2 x 10 W	2 x 1310 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request


SPICCHIO

Collezione di lampade a parete in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco e viti di fissaggio vetro cromo.

A collection of wall lamps in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts and chrome fixing screws for the glass component.



PARETE
WALL



E14 220-240V €€ [IP20]

	DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete / wall	L 33cm / L 13 in	LL5001	2 x E14	2 x 42 HS

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ [IP20]

	DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete / wall	L 33cm / L 13 in	LD5000	10 W	1310 lm

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

BOX ROTONDA

PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING



COLORI BASE IN POLICARBONATO / POLYCARBONATE BASE COLOURS



Trasparente
clear

Rosso
red

Arancio
orange


Blu
blue

Verde
green

Giallo
yellow

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro extrachiaro satinato, con recuperatore di flusso in alluminio goffrato, base in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro. Disponibile nel colore base neutro e nei colori rosso, arancione, blu, verde e giallo. La collezione Box ha un grado di protezione IP43.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish extra clear glass, with an embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate base. Available with a neutral, red, orange, blue, green or yellow base. The Box collection has IP43 protection.



E27 220-240V CE IP43

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						LAMP CONNECTION	WATT MAX
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW		
parete - soffitto / wall - ceiling Ø 32 cm / Ø 12,6 in	LL8411	NE	RO	AR	BL	VE	GI	E27	2 x 42 HS

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP43

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW		
parete - soffitto / wall - ceiling Ø 32 cm / Ø 12,6 in	LD8411	NE3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	25 W	2117 lm

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP43

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW			
parete - soffitto / wall - ceiling Ø 32 cm / Ø 12,6 in	LD8413	NE3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	0 - 25 W	0-2117 lm	1/10V*

* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

BOX QUADRATA


PARETE - SOFFITTO
WALL - CEILING

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro extrachiaro satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro. Disponibile nel colore base neutro e nei colori rosso, arancione, blu, verde e giallo. La collezione Box ha un grado di protezione IP43.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish extra clear glass, with an embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate base. Available with a neutral, red, orange, blue, green or yellow base. The Box collection has IP43 protection.



COLORI BASE IN POLICARBONATO / POLYCARBONATE BASE COLOURS



Trasparente
clear


Rosso
red

Arancio
orange

Blu
blue

Verde
green

Giallo
yellow



E27 220-240V C€ IP43

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						LAMP CONNECTION	WATT MAX
parete - soffitto / wall - ceiling		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW		
27 x 27 cm / 10,6 x 10,6 in	LL8461	NE	RO	AR	BL	VE	GI	E27	2 x 42 HS

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP43

DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
parete - soffitto / wall - ceiling		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW		
27 x 27 cm / 10,6 x 10,6 in	LD8461	NE3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	25 W	2117 lm

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP43


DIMENSIONS	CODE	POLYCARBONATE BASE COLOURS						TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
parete - soffitto / wall - ceiling		TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW			
27 x 27 cm / 10,6 x 10,6 in	LD8463	NE3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	0 - 25 W	0-2117 lm	1/10V*

* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer


LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

RELAMPING KIT

ATTACCO CON MAGNETI O CON VITI
FIXING WITH MAGNETS OR SCREWS





	CODE	L	L1	H
relamping kit	LDSK01	17 cm / 6,7 in	14 cm / 5,5 in	3,5 cm / 1,4 in
	LDSK02	22 cm / 8,6 in	22 cm / 8,6 in	3,5 cm / 1,4 in
	LDSK03	29 cm / 11,4 in	29 cm / 11,4 in	4 cm / 1,6 in
	LDSK05	17 cm / 6,7 in	14 cm / 5,5 in	3,5 cm / 1,4 in
	LDSK06	22 cm / 8,6 in	22 cm / 8,6 in	3,5 cm / 1,4 in
	LDSK07	29 cm / 11,4 in	29 cm / 11,4 in	4 cm / 1,6 in
	LDSK11	31 cm / 12,2 in	14 cm / 5,5 in	7 cm / 1,4 in
	LDSK12	31 cm / 12,2 in	22 cm / 8,6 in	7 cm / 1,4 in
	LDSK13	31 cm / 12,2 in	29 cm / 11,4 in	7 cm / 1,4 in



	CODE	L	L1	H
relamping kit	LDSK14	5 cm / 2 in	5 cm / 2 in	4 cm / 1,6 in
	LDSK15	7 cm / 2,7 in	7 cm / 2,7 in	4 cm / 1,6 in



	CODE	L	L1	H
relamping kit	LDSK16	14,1 cm / 5,5 in	4,4 cm / 1,7 in	4,3 cm / 1,7 in



CODICE / CODE	RELAMPING KIT	ALLOGGIAMENTO KIT MINIMO SU SUPERFICIE CIRCOLARE / MIN. HOUSING FOR KIT ON A CIRCULAR SURFACE	ALLOGGIAMENTO KIT MINIMO SU SUPERFICIE RETTANGOLARE / MIN. HOUSING FOR KIT ON A RECTANGULAR SURFACE
LDSK01	modulo Ø 14 cm / module Ø 5,5 in; 16W	Ø 17 - h 3,5 cm / Ø 6,7 - h 1,4 in	15x18 - h 3,5 cm / 5,9x7 - h 1,3 in 16W - 1502 lm - 3000 K con magneti / with magnets
LDSK02	modulo Ø 22 cm / module Ø 8,6 in; 25W	Ø 23 - h 3,5 cm / Ø 9 - h 1,4 in	23x23 - h 3,5 cm / 9x9 - h 1,3 in 25W - 2117 lm - 3000 K con magneti / with magnets
LDSK03	modulo Ø 29 cm / module Ø 11,4 in; 41W	Ø 30 - h 4,5 cm / Ø 11,8 - h 1,8 in	30x30 - h 3,5 cm / 11,8x11,8 - h 1,3 in 41W - 3791 lm - 3000 K con magneti / with magnets
LDSK05	modulo Ø 14 cm / module Ø 5,5 in; DIM 1/10 V	Ø 18 - h 3,5 cm / Ø 7 - h 1,4 in	15x18 - h 3,5 cm / 5,9x7 - h 1,3 in 0-16W - 0-1502 lm - 3000 K con magneti dimmerabile / with magnets dimmable
LDSK06	modulo Ø 22 cm / module Ø 8,6 in; DIM 1/10 V	Ø 23 - h 3,5 cm / Ø 9 - h 1,4 in	23x23 - h 3,5 cm / 9x9 - h 1,3 in 0-25W - 0-2117 lm - 3000 K con magneti dimmerabile / with magnets dimmable
LDSK07	modulo Ø 29 cm / module Ø 11,4 in; DIM 1/10 V	Ø 30 - h 4,5 cm / Ø 11,8 - h 1,8 in	30x30 - h 3,5 cm / 11,8x11,8 - h 1,3 in 0-41W - 0-3791 lm - 3000 K con magneti dimmerabile / with magnets dimmable
LDSK11	modulo Ø 14 cm / module Ø 5,1 in; EMERG 1h	Ø 32 - h 7 cm con LED di segnale; Ø 32 - h 3,5 cm senza LED di segnale / Ø 12,6 - h 2,7 in with LED signal; Ø 12,6 - h 1,3 in without LED signal	28x18 - h 7 cm con LED di segnale; 28x18 - h 3,5 cm senza LED di segnale/ 11x7 - h 2,7 in with LED signal; 11x7 - h 1,3 in without LED signal 4-16W - 320-1502 lm - 3000 K con magneti con kit d'emergenza / with magnets with emergency kit
LDSK12	modulo Ø 22 cm / module Ø 8,6 in; EMERG 1h	Ø 32 - h 7 cm con LED di segnale; Ø 32 - h 3,5 cm senza LED di segnale / Ø 12,6 - h 2,7 in with LED signal; Ø 12,6 - h 1,3 in without LED signal	28x23 - h 7 cm con LED di segnale; 28x23 - h 3,5 cm senza LED di segnale/ 11x9 - h 2,7 in with LED signal; 11x9 - h 1,3 in without LED signal 6-25W - 470-2117 lm - 3000 K con magneti con kit d'emergenza / with magnets with emergency kit
LDSK13	modulo Ø 29 cm / module Ø 11,4 in; EMERG 1h	Ø 32 - h 7 cm con LED di segnale; Ø 32 - h 3,5 cm senza LED di segnale / Ø 12,6 - h 2,7 in with LED signal; Ø 12,6 - h 1,3 in without LED signal	32x30 - h 7 cm con LED di segnale; 32x30 - h 3,5 cm senza LED di segnale/ 12,5x11,8 - h 2,7 in with LED signal; 12,5x11,8 - h 1,3 in without LED signal 12-41W - 760-3971 lm - 3000 K con magneti con kit d'emergenza / with magnets with emergency kit
LDSK16	modulo 14,1 x 4,4 cm / module 5,5 x 1,7 in;	Ø 14,5 - h 4,5 cm / Ø 5,7 - h 1,8 in	14,5 - h 4,5 cm / 5,7 - h 1,8 in 10W - 1310 lm - 3000 K





LED 2700K - 4000K su richiesta / on request



LDSK14	modulo Ø 50x40 cm / module Ø 19,6x15,7 in; 1x4W LED	Ø 5,5 - h 4,5 cm / Ø 2,2 - h 1,8 in	4W - 420 lm - 2900 K con magneti con kit d'emergenza / with magnets with emergency kit
LDSK15	modulo Ø 70x40 cm / module Ø 27,5x15,7 in; 1x8W LED	Ø 5,5 - h 4,5 cm / Ø 2,2 - h 1,8 in	8W - 750 lm - 2900 K con magneti con kit d'emergenza / with magnets with emergency kit




LAMPADINE / COMPATIBLE BULBS

Tabella sintetica della maggior parte delle lampadine utilizzabili per gli apparecchi di questo catalogo. I dati sono da considerare indicativi e rimandiamo alle specifiche tecniche delle case produttrici. L'attuale rapido sviluppo della tecnologia LED permette inoltre la sostituzione, in alternativa, di molteplici lampade tradizionali.





Table of most bulbs used for equipment in this catalogue. Information is only indicative, please refer to the technical specifications of the manufacturers. The current rapid development of LED technology also allows the replacement of many bulbs.

	LAMP CONNECTION	WATT MAX	LUMEN LAMP
Alogene a risparmio energetico / halogen energy saver	E14 	28	415
		42	720
	E27 	52	940
		70	1340
	G9 	33	460
R7s 	120	3000	

	LAMP CONNECTION	WATT MAX	LUMEN LAMP
Lampade fluorescenti integrate / fluorescent integrated lamp	E14 	7	286
		8	400
	E27 	9	480
		12	600
		15	900
		20	1200
		23	1500
		27	1800
		33	2250
		E27 E14 LED	

	LAMP CONNECTION	WATT MAX	LUMEN LAMP
Lampade fluorescenti compatte e lineare non integrate / compact and linear fluorescent lamp not integrated	G24q-3  Gx24q-3	26	1800
		32	2400
	2G10 	24	1700
		36	2800
	2G11 	24	1800
		36	2900
		55	4800

SIMBOLI / SYMBOLS

IP20	GRADO DI PROTEZIONE / IP PROTECTION DEGREE
	<p>Le due cifre dopo la sigla IP identificano il grado di protezione contro l'intrusione di corpi solidi e liquidi / the two numbers after the heading IP identify the protection degree against the intrusion of solids and liquids</p> <p>PRIMA CIFRA / FIRST IDENTIFICATION NUMBER</p> <p>0 - Nessuna protezione / no protection</p> <p>1 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 50 mm / protection by solid objects with diameter > 1,9 in</p> <p>2 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 12 mm / protection by solid objects with diameter > 0,5 in</p> <p>3 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 2,5 mm / protection by solid objects with diameter > 0,1 in</p> <p>4 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 1 mm / protection by solid objects with diameter > 0,04 in</p> <p>5 - Protezione da polveri / protection by dust</p> <p>6 - Protezione forte da polveri / high protection against dust</p> <p>SECONDA CIFRA / SECOND IDENTIFICATION NUMBER</p> <p>0 - Nessuna protezione / no protection</p> <p>1 - Protezione da gocce d'acqua / protection by water drops</p> <p>2 - Protezione da gocce d'acqua deviate fino a 15° / protection by water drops with angle 15°</p> <p>3 - Protezione da vapori d'acqua / protection by steams</p> <p>4 - Protezione da spruzzi d'acqua / protection by water spray</p> <p>5 - Protezione da getti d'acqua / protection by water jets</p> <p>6 - Protezione da forti getti d'acqua o mareggiate / protection by intensive water jets or storm</p> <p>7 - Protezione contro l'immersione / protection by immersion</p> <p>8 - Protezione contro l'immersione continua / protection by continuous immersion.</p>
	L'apparecchio non può essere usato su superfici infiammabili / The fixture must not be used on flammable surfaces.
	Tutti i prodotti descritti nel catalogo rispondono ai requisiti essenziali delle direttive 73-23-CEE, 93-68-CEE / All the products listed in the catalogue are in compliance with the fundamental requisites of the directives EEC 73-23, EEC 93-68, EEC 89-336.
	Classe 2 / Class 2
	Classe 3 / Class 3
cm	Unità di misura in centimetri / Unit of measure centimeters
in	Unità di misura in pollici / Unit of measure inches

Le immagini sono puramente indicative; forme e colori possono differire sensibilmente dall'originale a causa della ripresa fotografica e del sistema di stampa. Tutti i modelli rappresentati possono subire nel tempo variazioni senza preavviso; prima di eseguire un ordine d'acquisto contattare l'azienda per accertarne la corrispondenza. Tutti i diritti riservati Zafferano, riproduzione vietata se non espressamente autorizzata.

The photos are entirely indicative; shapes and colours may differ significantly from the original due to the photo shoot and the printing system. All the models shown may be changed over time without any prior notice. Before placing an order, please contact the company to check the right match. All rights are reserved by Zafferano and reproduction is prohibited unless expressly authorised.

PROJECTS



IN THIS PAGE:

Lichtinstallation 2015 by Julia Bornefeld,
visual artist Berlin (D) / Italien (I)
www.juliabornefeld.com

Lamps
Lucca
Box quadra



Costumer CG Deutsche Wohnen GMBH
curated by Anja Gröner

Location Stairwell / LKG CARRÉ, Leipzig (D)

PAGE 191:

Hotel Monte Sella
San Vigilio di Marebbe

Lamps
Sferis (bespoke composition)



AI LATHS
LATTI



BESPOKE
GLASS
LIGHTING

are trademarks of



Zafferano srl

Viale dell'Industria, 26
Quinto di Treviso - Italia
T +39 0422 470507
F +39 0422 470400
sales@ailatights.it
www.zafferanoitalia.com

©Copyright **Zafferano** srl

Photography **Rendart - Florindo Romandini**
Printing **Trevisostampa** srl
Printed **May 2018**

